Duraze 956

Durazé = Duras



Collection Vassal-Montpellier

449Mtp1

Jungo of the state of the state

044901 Durazé (Duras) 956 E-M-







Désignation : Duragé Clos Planche 9 Côté 5 Nº 6 Vigueur: 3 Charge : Date de mâturité: 3-9-56

luntunlunti

Désignation: Ourage-Cles Planche 9 Côté S No 6 Vigueur: 3 Charge : Date de mâturité (16-9-5+

1.1-1

2-0

3-0

3-0 4-1 5 - 2

M-le 21.8. 1958

Désignation: Durage

clos Planche Scôté SNº 6

Vigueur :3

Charge:

26

46

54

Désignation: Durage

Clos Planche 9 Coté \$5006

Vigueur: 2

Date de mâturité : le. 25,8,59

Charge:

s. 15

22

30

43

X

Inntuilmiti

Année N°	, 1957		Ouraz Pla	nohe			Côté .	.9.8.	6	
I I I	! !Nombre ! total	17-3	1 11/3	į į	D A !	T E S	!	!	1	
1	1.6.	! 6	3.	1	!		1 1 1 1	!	·	!
2	.4.	3.	4.	ix i i						1 1
3	1 :4.	1 1.	2.	1 × 6. 6	t .	•   • •	1	!	1	1
4	1.5.	1 .2.	131.	1.	!	• ! • •	!	1	1	1
! 5 !	1 .4.		1 .4.	1					1	1 1 1
		Te		le 10-3	.57					

Luntunhunti

De 17-3-59

Désignation: Duragé

Luntumlanti

Planche 9 Côté 5 Nº 6 Souche 1 2 3 4 5. VASSAL

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé &cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière & autres 9. Revolution
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses D Danietin
- 29 blanche 0 fauyes ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé — cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 0 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoll 13.5.56

Désignation: Durazé

VASSAL Planche 9 Côté 8 N° 6 Souche 1 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

luntunlunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 2 en gouttière 8 autres 9 Pendentes
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation: Durage

VASSAL Planche 9 côté S N° 6 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 5 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

#### (I) FLEUR

luntumluntu

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

(R.Sahue .28.5,54

Nº ordre

luntuuluuti

Désignation: Danage

Planche q côté S Nº 6 souche 1 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds: ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. estumité janve
- coloré (7) vert 8. 38 - bourgeon:

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 15-6-54

N° ordre
Désignation Durage
VASSAL planche 9 côté S N° 6 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

Luntumlumti

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie ! ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 q
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte partiellement rouge 3-entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 •
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

C. Samson

11-8.54

3 OCTO 1956

Nº ordre

Désignation

Duragé

Luntumbunti

VASSAL planche 9 côté \$ N° 6 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (5.)
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 5grossièrement bullée 4 - gaufrée 6 plissée au point pétiolaire (6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen court 7.
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

3 00TO 1958 J. TINET Mark. 2. 10.56

```
Nº d'ordre
                     Ourasi
    Désignation
    VASSAL
               planche 9 côté 5 N° 6 souche 1 (2) 3 4 5
                                              Blako.
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
2 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière U - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - trongovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore ① - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 ○ - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
         foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 10 - peu apparent 2.
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
    - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Juntum lumin

Brut 3 1 AOUI 1955

9 \$6 Durage

Luntum mutu

## Sarment de vigne

```
Sarment : long (1), moyen (3), court (3).
           : grêle (1), fort (2).
           ramifié (1), peu ramifié (2).
           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
          : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
           sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
           : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 5.12. cms.
           : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2.
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (3).
```

```
No d'ordre : . . . . . . . Désignation : . Direize . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S, pét. (forme). . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . . 1 -(2)-(3)
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
              Direction: 1-2-3
                  : 4 - 5.
              Forme
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Luntumbunti

```
Emplacement: . . . . . Vas. 9.2.6. . . . Vign. . . .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · ① - ②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 6
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . 1 - ② - ③
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Forme : 4 - 5
             Médiane/Base: 6 - (7 - 8.
```

Luntunlunti

Rouquier